

1. Produkt- och företagsidentifikation

- **Produktnamn:** Rosa blockljus 85x120mm, set om 2 - Högkvalitativa, enfärgade ljus för bröllop, dekorationer och mer
- **Tillverkare/importör:** IGB-Gruppe GmbH
- **Adress:** Erlestraße 95, 45894 , Gelsenkirchen , DE, +49 209 3598 2666,
- **Kontakt:** info@igb-gruppe.de

2. Beskrivning av produkten

- **Avsedd användning:** Ljus och doftljus för inomhusbruk för rumsdoft och dekoration.
- **Materialsammansättning:**
 - **Vax:** paraffin, stearin, bivax eller vegetabiliska vaxer.
 - **Veke:** Bomull eller syntetmaterial.
 - **Tillsatser:** dofter, eteriska oljor, färgämnen.

3. Potentiella faror

- **Huvudfara:** Risk för brand vid felaktig hantering.
- **Hälsorisker:** Möjliga allergiska reaktioner på grund av ingående doftämnen.
- **Fara för hett vax:** Risk för brännskador vid beröring.
- **Miljöfaror:** Vissa doftämnen kan vara skadliga för vattenlevande organismer.

4. Säkerhetsanvisningar

4.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

- **Var försiktig när du använder öppen eld!**
- **Använd endast i en stabil, upprätt position.**
- **Håll borta från brännbara material.**

4.2 Anmärkningar om användning

1. Lämna aldrig ljus brinna utan uppsikt.
2. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
3. Placera endast på värmebeständiga, icke brännbara ytor.
4. Använd inte i drag eller nära flåktar.
5. Ventilera rummet efter användning för att undvika ansamling av doftämnen.

4.3 Anteckningar för flera ljus

- Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan brinnande ljus.

4.4 Övriga varningar

- Förkorta veken till ca 1 cm innan tändning.
- Släck ljuset innan det har brunnit ner helt (ca 1 cm kvarvarande vax).
- Flytta inte på varmt, flytande vax.
- Lämna inga främmande föremål såsom tändstickor eller vekrester i den flytande vaxmassan.
- Om rök utvecklas eller lågan är överdriven, släck ljuset och förkorta veken.

5. Första hjälpen

- **Om huden kommer i kontakt med varmt vax:** Kyl med kallt vatten, ta inte bort vax, sök medicinsk hjälp.
- **Om du andas in rök eller dofter:** Ge frisk luft om symtomen kvarstår, sök läkare.
- **Vid allergiska reaktioner:** avbryt användningen och sök läkare vid behov.

6. Brandbekämpningsåtgärder

- **Lämpliga släckningsmedel:** CO₂, skum, pulver.
- **Olämpliga släckmedel:** Vatten (vid vaxbränder).
- **Särskilda skyddsåtgärder:** Tillhandahåll brandsläckare, släck inte brinnande ljus med vatten.

7. Förvaring och transport

- **Lagring:**
 - Förvara på en torr, sval plats och skyddad från direkt solljus.
 - Undvik kontakt med brandfarliga material.
- **Transport:**
 - Skydda mot skador och extrema temperaturer.
 - Märkning av farligt gods.

8. Avfallshantering

- Släng vaxrester med hushållsavfallet om inte särskilda bestämmelser gäller.
- Återvinn förpackningsmaterial i enlighet med lokala bestämmelser.

9. Ytterligare information

- För mer information om säker användning, se instruktionerna på produktens förpackning.
- Frågor? Kontakta oss på info@igb-gruppe.de .